治瘋狗咬傷良方

馬健伯

瘋狗噬人，自古無善治法，世傳虎符，及加味人參敗毒散，爲最妙；然毒輕者或有效，重者不足恃也。此外單方不可勝計，而禁忌甚多。如：百日內不可聞金鼓聲，一年內不得食肉之類，守之甚難，皆法之未盡善者也。歲己丑，象邑忽多瘋犬，遭害者十死八九，諸藥無效；有耕牛亦遭此患而斃，剖其腹，獲血塊大如斗，色黧黑，攪之，蠕蠕欲動，人人傳爲異事。有張君，曉醫術，悟曰；仲景云，瘀血在裏，其人發狂。又云，其人發狂者，血證諦也，下血，狂乃愈，犯此者，大都如癲，如狂，非瘀血爲患乎？不然；牛腹中何以有此怪物耶！

吾今得其要矣，於是，用仲景下瘀血湯治之，不論毒之輕重，症之發與未發，莫不應手而愈。轉以告人，百不失一。乃知此方實此症之要治也。

夫瘋狗之患，自古而有，或謂腹中生小犬蝕臟腑以死，非藥所能挽回。此因苦於無法施治，始作此謬言以欺人耳。張君既洞悉其病原，又濟之以此方，天其憫斯人之無辜，而假方於張君以治之。爰將此方，廣爲傳佈，俾天下咸免此患。

服藥愈速愈妙

生軍三錢　桃仁七粒（去皮尖）

地鱉蟲七隻（微炒去足）

右三味研末，加白蜜三錢，用酒（黃酒即紹興酒）一碗，煎至七分，連渣服之，如不飲酒者，用熟水對和亦可。小兒減半。孕婦不忌，用新秤，重量須照加。

服者注意

一　空心服藥後，另設糞桶一隻，以驗大小便。大便必有惡物，如魚腸，猪肝，之類。小便如蘇木汁。數次後，藥力盡，大小便如常，再服之，則惡物又下，不拘帖數，總要大小便中無纖毫惡物爲度。不可中止，留餘毒於腹中，以至復發，切切牢記。

一　患發之初期，大都四十九日爲多，近則二三十日，遠則六七十日，百餘日不等，受毒有輕重故也。

一　此症既發，切不可吃斑毛等毒藥；蓋此時腹中惡塊已積，不化其瘀血，而反以毒攻毒，必致悶亂而死，戒之戒之。

一　此症最毒，不必肌膚皮肉受傷，即衣服鞋襪，一被其咬，雖毫無破損，其毒亦能傳染。余曾遭此患，不過棉鞋後跟被咬，次日服藥，下惡物很多，三劑方淨，其毒之烈可知。倘因言淺而忽，後患無窮。倘被咬者，倘不明其狗之癲與非癲，不妨服藥以驗之。若是癲狗，必下毒物；若是好狗，則大便略溏而已，藥性和平，決無妨礙。

一　用蒲扇對病人搧之，是被狗咬者，不問時季冷暖，雖微搧之，亦覺烈寒刺骨。

一　服者只忌房事數日，鑼鼓等事。一概不忌，雄雞，鯉魚，海味等，愈後即可食。

一　方中桃仁春生，得生陽之氣。地鱉嚙食，得中和之性。酒以養陽，蜜以和陰。大黃能淨滌腸腑，推陳致新，得蜜與酒，化苦寒爲馴良，共成去瘀生新之功，去邪安正，於孕婦更爲有益。經云有故無損，智者更談不到碍胎矣。

鷺鷥涎丸之功用

夫肺為嬌臟。性主肅降。咳嗆之病。其始均由於外感風暑寒熱之邪。遏伏於肺。於是氣機壅塞。清肅失令。上逆而為咳也。蓋形寒飲冷則傷肺。而清肅之體。亦復惡熱。客氣襲肺。治節失於下降。咳嗆乃作。鷺鷥涎丸亦根㩳仲景麻杏石甘化裁而成。故亦用麻黃石羔。更加細辛。石羔所以除鬱熱。細辛所以袪陳寒。麻黃為泄肺之峻品。三味合用。肺中寒熱相搏之氣。尚有不解者乎。射干杏仁所以化痰而降逆。青黛蛤粉所泄肝而利氣。蓋肝氣主升。肝氣過升。則肺降不及。故泄肝之品。亦為必須之品。更用山梔以清熱。花粉以生津。大力子以利咽喉。甘草以協和諸藥。再以鷺鷥涎為引。以鷥鷺涎性平味鹹。鹹能下降。俾水穀之不化精氣而上泛為痰者。仍引而下之。俾輸達於膀胱，該方對於小兒百日咳頗有效果。丸不宜太大。蓋小兒不易咽也。或用絹包煎服三錢。日日服之。旬日向可望全愈。

河豚食法

雲天章

食河豚致死。報端時有刊載。以是遂相戒不食。實則河豚固美味。烹養得宜。毫無危險。本草載河豚甘溫有大毒。而亦大補。能療痔瘡。以予所知。烹養之法。則去其子與眼腔嚼腔及腹背尾各鰭。漂洗其血務淨。靠近脊骨之白衣囊、藏血較多。剖腹後宜先剝去之。肝與白亦須去其衣。與盡去其血。養時加青果或蘆根。以極熟為度。勿令煤灰及其他不潔之物入侵。固萬無一失。江陰川沙寶山人食之甚衆。不以為異。

上海新新公司常年醫藥顧問

朱振聲 醫士

上海世界書局常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元　號金不取

(乙)出診四元　路遠遞加

(丙)膏丸方四元　隔日取件

(丁)外埠問病二元　原班回件

(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

電話九一四九二

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

號處啓

本報特聘吳之屏方家楨大律師為常年法律顧問

內政部登記證警字第一一二七號

長壽

于右任題

中華郵政特准掛號認為新聞紙類

每份四分　第一三七期

中華民國廿四年十一月八日

每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍

館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

本期目錄

結婚須檢驗疾病
嗎啡中毒及其戒絕時之注意
讀書不成室雜錄
良方彙錄
活屋(三十一)
治瘋狗咬傷良方
鷺鷥涎丸之功用
經脈解剖生理
婦人溺多泡沫
鶴膝風
冬令補品談
喉痺
六零六與生育問題
冬天的牙齒

愛情障碍

愛香惡臭……人之恒情
鼻流濁涕……腥臭異常
愛情破產……理所必然
挽救之策……其惟保腦

程君青心為本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見長壽報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

結婚須檢驗疾病

善繼

夫結婚一事，非特男女雙方之幸福繫之，且亦與國家民族繁衍之多寡，體魄之强弱，有密切之關係也，若結婚雙方均爲健全者，則幸福完美，而子女亦自然强壯，若有一方不健全者則必忍受痛苦，而後嗣必受其累。至雙方均不健全者，則結婚果更不必論之矣。

推思結婚上最佔地位之健全問題者，莫若性病。性病者，一切生殖器之病理及畸形，有妨于結婚，有害於民族，亦即雙方婚前最難探知之事也。因其不便探知而貿然結婚，遂生種種弊害，不能生育者有之傳染病毒者有之（自以男性傳染於女性者爲多）。醫者診治之餘，每見女子婚後，受其丈夫之白濁梅毒之傳染者，爲數實屬不尠。因之新生兒以梅毒而夭折，以白濁而盲目者，實繁有徒。更可聞家庭間以無後而詬誶終朝者，不知有許多千百也。推厥原因，豈非以雙方未明對方生殖器之健全與否而起乎？設能未雨綢繆，檢驗於結婚之前，則任何一方之有性病，或生殖畸形者，自然不與結婚；而健全者始可與健全者結婚，不健全必須健全後始可結婚，如斯，則其所得結果，與不加檢驗之結果，相差當不可以道理計！蓋有健全之結婚，雙方均蒙其幸福，不有病毒之侵害，即無能力之損失，而民生旺；不有生殖之障礙，即能產生健全之國民，而民族一盛；故結婚前，實決不可少此一檢之手續也。

至於檢驗辦法，以由政府主持之爲善；蓋可普及民間而以法令爲後盾也，大概每一市或縣政府之衛生局，可設一檢驗所，聘任專門醫，作檢驗工作。凡欲結婚之雙方，均須聽候檢驗。結果雙方均合格者，頒發證書，准其結婚，倘一方有不合格者（即有病毒或畸形者），則即禁其結婚。若醫學上有相當之治法或補救之方法者，則待其回復其健全後，自然仍可結婚，否則，須永遠禁止。此法一行，種種婚後之悔恨，與夫病毒之傳佈，或可挽救於萬一乎？吾望執政者，其勿河漢斯言！

長壽報

慢性嗎啡中毒及其戒絕時之注意（上）

季潤祥

一、禁煙與戒煙

溯自鴉片戰爭失敗以來，割地，賠款，道歉，五口通商，以致訂立不平等條約，國家主權，因此喪失，列强藉此機會，實行種種侵略政策，陷我國於不能解脫之被壓迫地位；推原禍始，皆由鴉片肇其端。故鴉片實爲弱國，滅種之毒物，人人應當摒棄之。中央政府雖屢頒禁令，以謀禁絕此禍國滅種之毒物。然吃食者，仍難一時斷絕，吾望有阿芙蓉癖之同胞，亦宜下一決心，本愛國雪恥之熱忱，自動戒除，庶幾可以保身壽命。須知吸食鴉片與注射嗎啡者，久之，均可引慢性中毒，大之遺害民族，小之戕賊本身，爲害之烈，莫過乎此。茲就其慢性嗎啡中毒之經過及戒絕時應加注意之點，約略述之以供有志脫離芙蓉癖者之一參考焉。

吸食鴉片與注射嗎啡後，有不可言喻之快樂，久之，即易成癮，即習慣性是也。所謂習慣性者，即嗎啡吸入後能分解於腸胃粘膜，達於神經細胞中爲成形質，久之，嗎啡即成爲細胞之惟一生活素，亦即成爲一日不可缺少之食品，於是所謂慢性之嗎啡中毒遂成矣。

二、成癮之原因

其所以成癮之原因，有因常用於止痛，及吸煙好玩，感覺愉快，漸成習慣者。亦有紈袴子弟及尋花問柳之徒，欲壯陽提精，而求性交時射精之持久，以成癮者。（有煙癖者吸入鴉片之後，對於性慾反消失：無煙癮者，吸入後可延長性交之時間）也有因職業關係，以成癮者（如和尚尼姑及無事可做之小老婆等）。更有商家賭場軍閥政客妓女，常以鴉片作招待品，因好嗜便宜而成癮者。（四川雲南貴州上海，多此現象）一般名士派，老古董，窮秀才，濫桿律師訟棍流氓等，或吸食鴉片以自娛，或吸食鴉片而增其文思，或吸食鴉片時想方設法，以謀財害命，久之不覺已感染成癮者。有不少之力夫因吃煙而力氣增强，以成癮者。有少數醫生常用嗎啡治病以成癮者。做醫生用時，須審愼之，如不得已須注射嗎啡時，可勿告訴病人，因恐其知道後有不可言喻之愉快，而要求常時注射或覺有病人，自己購來注射者故也。總而言之，慢性嗎啡中毒，必須有相當的機會與傾向，如常時接近煙鬼，或因挽勸或喜鼻燈盤而成癮者是也。四川雲貴等處，甚至有一鄉一村一家，均爲種煙售烟吸煙者。故父子夫婦兄弟姊妹朋友間，均易互相感染，而社會上常有含鴉片以自殺者，有因無錢吸煙而流爲盜匪者。故鴉片之爲害，豈淺鮮哉！

驗方

■治搓氣方

吾人於俯仰間。或致搓氣。動作輒覺不自由。刮西瓜青皮陰乾之。研末。陳酒吞服。即效。

■痢疾方

焦山查五錢。炒麥芽三錢。研末。用檳榔車前子煎湯吞服。赤痢加金桔餅。白糖。白痢加赤砂糖拌和。一二劑告瘥。

讀書不成室雜錄

葉勁秋

朱子讀書丸　茯神一錢。遠志去心苗一錢。防黨七錢。陳皮七錢。石菖蒲五錢。歸身五錢。甘草錢半。爲末麵糊爲丸。硃砂爲衣臨臥燈心湯下。

穌譚載治小兒急慢驚風。痰涎壅盛壅于咽喉。其響如潮。名曰涎潮。但因金星礦石火煆過研細末。入生薄荷汁內少加蜂蜜。調和。溫水服。良久其藥自裹痰从大便出。屢試得效。

坎離丸　烏髮鬚。養脾腎。壯筋骨。大有補益。且能充飢。大黑豆不拘多少。桑椹汁浸透蒸熟再浸共五次。晒乾。研末。紅棗蒸熟。去皮核。搗如泥。與黑豆末和勻。煉蜜丸。如彈子大。或印小餅隨意食之。遠行作點心最妙。

蟮攻頭方　水尨骨煆研末。桐油調塗而愈。或芋艿搗爛塗。又方用囫圇花核。瓦上煆存性。或花核打碎。入鹽少許。泥裸煨存性研細。皆用菜油調塗。又方用狗頭骨。灸過爲末。菜油調塗。試驗之效。

又方。草麻子松脂。入雄黃少許。搗膏攤絹帛上。貼之。百發百中。

人咬傷方　川貝母青服州同搗爛塗之即止痛不潰且立愈。眞仙方也

蔡氏狗咬傷方　番木鱉切片。菜油灸脆爲末。用三分。硃砂三分。雄黃三分。共爲細末。老陳酒調服須盡量。發汗方無恙。

幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

書名	冊數	實售	外埠函購寄費
婦女病	全書二冊	實售一元	外埠函購寄費一角
求孕與避孕	全書二冊	實售一元	外埠函購寄費一角
腎病研究	全書二冊	實售一元	外埠函購寄費一角
百病秘方	全書二冊	實售九角	外埠函購寄費一角
保腦新書	全書一冊	實售四角	外埠函購寄費九分
胎產問題	全書一冊	實售四角	外埠函購寄費九分

良方彙錄（佩）

■瘰癧方

蛇牀子一兩五錢。硫黃三錢。雄黃三錢。烟膠四兩。銅綠三錢。共研細末。麻油調敷患處。每日一換。以消盡爲度。

■痱子方

夏日生痱。（痱仝疿。俗呼痱子。熱瘡也。小兒多患之。）以蚌粉等撲之無效。惟以隔夜之熱湯水滌之。即瘥。

■疝氣方

用薏苡仁。以東向壁土。炒黃色。然後水煮爛。入砂盆內。研成膏。每用無灰酒調下二錢。即消。

■心脾痛方

食生冷致心脾作痛。以陳茱萸五六十粒。水一盞。煎取汁。去滓。入官局平胃散三錢。再煎熱一服。即止。

■腎虛腰痛方

用杜仲酒浸透。炙乾。擣羅爲末。無灰酒調下。三服而愈。

■瘧疾特效方

硃砂五錢。斑猫七十隻。雄黃一兩二錢。麻黃一兩二錢。共研細末。每用少許。入膏藥貼項後第三骨節。無論間日。三日。每日均效。惟須發作之三四時前貼用。初次不止。二次必止。是方功效較勝金雞納霜。病家注意。切勿輕視。

■狗蠅入臍之爲祟及治法

狗蠅入臍孔中。作劇痛。四周紅腫。一若生瘍者然。法試以菜油灌之。如係蟲祟。一聞油味。則自出矣。其病若失。腫亦旋消。

■立止牙痛方

以羊前膝骨。連盤骨炙黃之。雄黃一錢。細辛一錢。均研細末。擦患處。

■治臌脹病之奇效簡方

市糠若干。（不拘多少）先炒焦。篩出粗糙。然後和以糖。若米粉然。用沸水冲拌而日食之。無須戒鹹就淡。旬日可愈。永不復患。

■預防喉症良方

每逢天道亢旱。易生喉症。茲有預防之策。法以青橄欖四兩（搗碎）白羅蔔八兩（切片）共煮之。每人服一碗。每月服一次。可免發生此症。

家庭醫藥

活屋（三十一）

（蟄庵譯）

人有恒言曰。「犯心臟病者。不可浴海水浴。」是因海水浴之運動。未免過激故也。又登山乘自轉車擊球競漕等。凡令肉爲過激之運動者。皆宜避之。沐浴時又宜注意浴湯之溫度。勿令過熱。一日中又不可沐浴數次。

心臟者。對於精神感動。有特別之深關係。即對於我活屋主人之腦髓。有密切之關係焉。使被他人激罵。憤怒之時或特接喜報。而一時歡喜之時。餘若悲時。哀時。凡七情發動之際。心臟之機能。必如晨鐘之鼓動不須臾止焉。此於無論何人。皆由經驗而知之。如感動過烈。則「憤死」「泣死」「情死」等。歷史上實不乏其例。故心身安靜。爲養生中第一要事。

除心身安靜一事外。飲食物之攝生。亦宜注意。勿暴飲暴食。所食之物。必擇歡而易消化。富於滋養分之食物爲要。食事之時間宜一定。勿食小食。嚴禁酒類咖啡茶等興奮性物。煙草一物。尤宜禁勿入口。因煙草中有名尼哥青之物質者。最有害於心臟云。日日通便。而注意宿便勿滯於腸中。亦一至要事。肥滿而多脂肪之人。起居運動。均不自由。從而心臟之運動鈍。力亦漸次衰弱。若是者必成喘息心悸便秘等症。然則一朝不幸。至罹高熱之疾病。心臟之力。必因之銳減。故望讀者諸君。如有脂肪肥滿者。宜不絕運動。漸次增長其心臟之力爲要。

心臟之鼓動。一分時間。在初生兒有百三十動許。三歲時約百數。二十歲之成人。約六十至七十五動許。然因種種病症。而其數因之不同。故醫士診斷病症。恒據是以爲斷。

省立醫政學院講題

經脈解剖生理

——十一月廿四日張蘊忠氏爲江蘇省立醫政學院衛生特別訓練班全體同學之請演講斯題筆記之如下——

陳東筆記

內經統素灸針經。實爲古時醫學之大成。至今亦不能出乎其外。故經脈之生理解剖。以針經爲最古。其經脈氣穴之根據。皆原於俞理之發明。俞理印筋經輸絡之研究。分布週身與五臟六腑之輸會。有種種自然感應之關係。所以古人注重刺激治療。利用針砭的方法。如俞跗湢于意之流。鑱石橋引。不以湯液。皆精深俞理者也。故內經云。「守數據治。無大俞理。」又云「診有十度度人。脈。度臟。度肉。度俞。度筋。度陰陽。」可見經微之解剖學。早已發明。於數千年前矣。當時醫者。莫不擅長破皮解肌。診脈結筋之學。若謂我國古醫無解剖學。誰能超諸於上。惟此中研究與西洋之尸體解剖不同而已。西洋解剖學。以可見之神經血脈爲主。而中國之解剖。以不易見脈爲主。因屍體之解剖。祇能見於皮肉筋骨血脈神經臟腑。種種形質。以目力所及。易以分析。即爲生理之現象。莫過於此。殊不知生物與死物不同。生物有生氣。死物無生氣。其生生之狀態。與死物固定之狀態。當有極大之區別。決不能獨據。死體物質。以例生人之生理。我國乃不重屍體解剖。而重生氣生理之分析。脈氣之分析。有經筋經脈絡別蹻維孫脈俞輸之研究而極精微之處。明在俞輸與五輸及孫脈絡。與氣穴谿谷的生理。構成營衛血氣出入之原因。脈氣分析。在經隧血脈。而血脈之生氣。在經輸。經輸關係在俞理。輸會輸系最微。常同經絡孫脈同行。全身脈氣分佈。全由以輸通。營衛。陰陽之氣。亦歛以輸會。人身體形氣之盛衰。色微之表示。生理之變態。莫不在俞輸之理。以變化。此爲生氣之根據。非屍體解剖可得。仝日而語。所以我國良醫。首重精通俞輸之理。具見史載。如扁鵲傳中有云「上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石撟引案抗毒熨一撥見痛之應用臟之輸」又說苑及轉詩外傳專載扁鵲治虢世子入砥礪石。取三湯五輸。可見扁鵲以前皆精於輸理以爲根據治諸疾病。自扁鵲而後。則重俞理。如倉公傳有云。「臨菑人宋邑。邑學呂意。教以五診。歲餘濟北。王遣大臣。高期王禹學臣意。教以經餘高下，以宜鑱石定砭灸處。又云「診法曰。二陰應外。一陽接內者。不以剛藥。剛藥入發動陽。陰病益襄陽病蓋者。邪氣流行。爲重困於俞。忿發爲疽。」此可見輸俞病理。大有分別。惟自漢後到唐宋以來。已不見醫家研究輸俞之理。而後世學者更不究輸俞經孫分析。徒爲寸口人迎之爭論。三焦尚未解釋。又安能論及經輸俞穴之分別。要明白俞輸之生理。必先了解經隧經孫經筋別絡孫脈及氣府氣穴俞穴種種不同之點。骨空髎郄與熱腧水俞及寒熱俞之俞輸不可混合爲一。因寒府氣穴之始末。各有不同之處。經輸與各種輸系順逆有別。三焦有經腑氣穴之分。輸原於輕。亦由輕輸之物質構或。而經輸之分布併手陽而行者。亦有上下手足之別。手足陽三焦下輸。更有陰陽關係。且有絡別髎郄之不同。若明此種種分析。才知我國古醫俞理。輸理已成系統之研究。乃根據生氣感應。經輸而發明。實爲經脈生理實驗最精微之解剖學。今天本擬往下續溝。鄙人實因時間關係。未能與諸位暢談。望諸位包涵原諒。是所至盼。

婦人溺多泡沫

褚作柏

張烏痣之妻。年五十。罹一奇病。每於空便桶中溲便一次。其沫上浮及臀。如沸泡然。少頃。靜消。邀田伯良往診。關脈弦緊。直透尺部。知由脾胃過冷。肝陽不達。水氣下趨膀胱之病也。乃用理中湯加附子桂枝數劑而愈。以理中溫其中氣。加附子以煖水。桂枝以達水故也。病家乃云。此症經易多醫。皆謂怪病。方書所未見聞。難以下手。如先生者。毫無難色何也。田曰。醫者理也。理既得矣。萬病皆通。何必拘拘於方書耶。

他是男女墮落的救星

贈券

憑券附郵十二分即贈送「青年之友」一冊

青年之友

空函不覆 上海三馬路雲南路 幸福書局啓

他是青年前進的明燈

青年之友

青年應有的認識……希望青年去做切實工作……
青年失業之原因……給前進的青年……
青年三大要求……怎樣可免青年的色慾……
青年怎樣去做……怎樣指正青年的前途……
青年良好習慣……怎樣救濟失學的青年……
青年居室問題……怎樣充實自己的能力……
青年戀愛的認識……怎樣救濟青年心理病態……
青年勿作繭自縛……青年何嘗如夢……
青年應負的責任……處世碎錦五十餘則……
全書一冊特價祇收大洋二角寄費加一
總發行所上海三馬路雲南路幸福書局
郵票十足通用

喉痺

李健頤

定義 喉中閉不通也。

原因 肝肺火盛。復感風寒。風寒外侵。熱毒內鬱。熱格喉痺。素問眞要大論曰。「太陰之盛。火氣內鬱。甚則熱結喉痺。」

病理 素問陰陽別論曰。「一陰一陽結。謂之喉痺。」一陰爲心主之脈。一陽爲三焦之脈。三焦心主脈并絡喉。熱氣內結。其喉爲痺。喉管。即氣管支。氣管支。發炎。腫塞不通。甚至閉結而痺。（痺如物塊如拳。硬塞喉中。嚥下困頭。言語不出也。）

症象 咽喉腫痛。面赤腮腫。甚則項外漫腫。喉光有塊如拳。湯水難嚥。語言不出。

診斷 惡寒發熱。寸脈小弱於關尺。爲表症。喉痛身熱。寸脈沉數。爲裏症。不熱不痛。喉中窒塞。嚥下困難。爲痰結。

療法 表症。宜吳氏銀翹馬勃散。加桔梗元參麥冬青黛黃苓之屬。裏症。宜清咽利膈湯。甘露飲。白虎湯。清咽白虎湯之屬。痰結喉痺者。宜用浙貝母川貝母威靈仙磁石南星蔞仁海石天冬之屬。外治用猪牙皂硼砂胆礬鬱金各五分。冰片三分。研末。用筆管吹蝕處。可愈。

敬登

專治夢遺滑精奇方

益腦補腎丸

此方主治一切滑精早洩腦漏陽萎效驗驚人患者函索即寄

燕翼堂

上海西門方斜路寧康里念壹號

六〇六與生育問題

葉勁秋

世界科學的進步。眞使我們感得十二分的嘶愧。我們的醫藥。不是發明得極早嗎。到如今已有了好幾千年的歷史。然而世界相衡。不知落後了幾世紀。老是停頓在中古時代。在十數年前時。我們不是常常看見路上貼著包醫毒門。不用水銀輕粉的宜嘗式的廣告嗎。爲什麼不好用水銀輕粉。說這雨種是刼藥。用之。他把毒氣收藏在骨髓裏面。使它永遠沒有肅清的日子。爲什麼知它是收藏在骨髓裏面呢。因爲見它效驗迅速。就因爲效驗過於迅速而反起了疑心。然而究竟事實呢。那末我們國人。不論大小巨纖。總是憑空理想。一概拿不出找不到事實來使人們觀看。也似乎根本不需要事實。只要濕籍著過較性的腦經揑造一下。有意無意中造諸起來。自會有人絕對的信從。不敢作一些懷務。可是到了如今。這種思想態度。還是照樣而未會有若何之故變。這話怎說。就是六〇六與生育是有直接關係的。普通人的腦海中。常有這類的怪疑間被它盤踞著。不過正確的事實。實到現在尙未曾找到。這也就知它爲無稽而不足置信了。花柳病中的重要而眞確的藥品療法。還是以汞劑爲不可少。所不同的。西洋新藥是精製品。我們舊藥是天然品。所以目水銀輕粉爲刼藥。收藏毒氣在骨髓裏。等於六〇六爲阻礙生育論的一樣的無聊而可笑。

冬天的牙齒

羅鐘

光陰之輪。飛也似地前進着。轉瞬間。嚴悉的冬天又到臨了。人類們是各種各種準備着冬天的一切需要。添購被褥。裁製棉衣。貯藏各食。……等忙着。忙着。

可是人類們。忙中請不要忘記了你冬天的牙齒吧。你是一向相信牙齒不好。病啦。痛啦。會給你很難堪的痛楚同時你知道是日常很留意小心保護。牙齒的安全的。但是。請你不要忘記。冬天的牙齒。會更使你不能不加意保護的。是何緣故。聽我道來，

第一。牙齒的深部。都藏有很微細神經。這神經是很靈敏的。只要稍爲受點外界的刺激。便會感痛。或覺酸。特別是過度的冷熱。當然囉。在冬天。寒冷的空氣或刮人的北風時是很無情的侵略着我們。當我們走出馬路去時。或在戶外工作。有牙齒是兔不了要接觸冷風的侵襲。牙齒質地很好的人。倒還沒有多大關係落如係齒質薄弱。或象牙質充分露出的中年老年人。那便不行了。一陣一陣的酸痛。使你很難受。在當時也許是不過些少酸痛罷了。不十分留心。過後便沒有了，然而在一個很長久的冬天中。你牙齒所受的這種刺激。次數定是不少。於是往往無形中使你牙齒深部的神經因受刺激而發炎。那時如果牙齒沒蛀沒壞的話。便常常有酸痛發生的可能。當你稍稍遇各種刺激的時候。如若牙齒外表有蛀蝕時。則急性齒髓炎隨之而起。給你以最高度的疼痛。

第二。是要講到兒量了。按照我國舊俗。在每年的冬天時候。自有許多什麼冬至節。送神節。特別熱鬧的是年底的新年。啊。那可眞蓬欣若狂。放鞭炮。吃年糕。扁的桂花糕。圓的甜糰子。兒量的口腔中。幾乎不可一時無此君。嚼啊。吃啊。可眞有趣。夜裏睡上床去時。還在枕邊。津津有味的吃着。這種現象。是很顯明的告訴我們對兒量牙齒大有害處的。所以我說。冬天是兒量的壞牙節。似乎。不致言過其實吧。

這兩種主要的原因。確是冬天壞牙齒的大敵。不容我們有一點的疏忽。預防之法。冬天常用溫開水漱口。可有小效。患有口呼吸的人。在冬天特別容易羅牙病。頂好能請醫生療治除去病原。此外兒量於天。尤應加意保護。臨睡前清刷口腔。毋再吃糕糖食物。

鶴膝風

楊舒榮

風寒濕三氣。合痹於膝。脛細而膝腫。初起發熱頭痛。五積散主之。如無表症者。獨活寄生湯主之。

五積散—當歸、麻黃、蒼朮、陳皮、厚朴、乾姜。炙甘草、生姜、葱白。

獨活寄生湯—獨活、桑寄生、秦艽、細辛、歸身、白芍、川芎、桂心、茯苓、杜仲、牛膝、人參、炙草。

足三陰虛而爲邪所湊襲。治以陽和湯。或十全大補湯加。

陽和湯—淨麻黃、肉桂心、大熟地、生草節、白芥子、鹿角膠、

加味十全大補湯—黨參、白朮、茯苓、西箭耆、炙草、川芎、熟地、當歸、白芍、肉桂、附子、羌活、防風、杜仲、牛膝。

邪痹鬱久。而氣血兩虧。風化爲火。寒化爲熱。濕釀爲痰。身熱口渴。劇痛晝夜不安。甚至絡閃跳動。此鶴膝風之變症也。宜甘寒清化法。以養正却邪。清熱通絡。甚則仿千金羚羊角散。

甘寒清化法—吉林參、天花粉、肥知母、鮮石斛、生黃耆、木防己、茺蔚子、赤芍、飛滑石、忍冬藤、嫩桑枝、生草節、淮牛膝、大地龍。

仿千金羚羊角散—知母、羚羊角、石膏、白薇、絲瓜絡、桑枝、地龍、生草節、

腦後生瘡

抱琴

宋馮悅御藥。服伏火藥多。腦後生瘡。熱氣冉冉而上。一道人再炙風市穴十數壯。難愈。時復作。又敎以陰煉秋石。以大豆卷煎湯下。遂平。(按)秋石降火。豆卷解毒。方佳。

嗜好烟類與齒牙特質之損失

應永峯

吸食紙烟有害。吸食鴉片更有害。人們明知其害。偏好而嗜之。是亦表現我們民族之弱點。茲就其有害於齒牙部份。寫而出之。俾知所戒矣。吸紙烟鴉片烟者。齒牙焦黃而烏黯。爲特徵。齒質之表面。成爲粗糙。容易污物。日久因循。微菌叢生。潛伏齒齷之部。常以作祟。因而蛀爛等弊發生。且其潛壞力能失活神經。動搖齒根。甚且失去咀嚼效用。尤以吸烟者常用金屬製烟咀。歲月既久。齒尖之琺瑯質。不知不覺間已被其磨滅。或且烣衝於根部。使齒牙容易受損。須知吾人咀嚼粗硬之食物。賴以齒尖之堅銳琺瑯質。一日琺瑯磨減。祗餘中端象牙質。其質較琺瑯質爲彘、故一般缺乏琺瑯質之齒牙。遇到過冷過熱甜酸等飲食。即作刺痛。其弊實基於此。此不過關於齒牙一部分之害。其他更有害於人體者。不勝枚舉。本文義不及此。固不具論。最近蔣委員長倡導新生活運動。力戒此項不良惡習。蓋所以臻齒牙於清潔衛生。而引人民於健康之途也。

冬令補品談

戴達夫

冬令一到。人人都要服補品。這是什麼道理呢。因爲冬令爲萬物收藏的時候。也是人體上補養最宜的時候。所以冬令對於起居呀。色慾呀。總要格外謹慎。特別節慾。假便起居不慎，就會外感傷寒。內經云。冬傷於寒。春必病溫。絕慾不節。必定內耗其精。內經云。冬不藏精。春必病溫。可見冬令宜收藏。不宜發洩。此養生家最注意的事。內經四氣調神篇上說。冬三月。此謂閉藏。水冰地坼。無擾乎陽。早臥晚起。以待日光。去寒就溫。無泄皮膚。使氣亟奪。此冬令之應養藏之道也。逆之則傷腎。春爲痿厥。奉生者少。經旨告人冬令攝生之道。何等明顯。何等重要。比爲個人絕妙保養之道。此補品要好得多呢。

萬一要求補品的保養。不外食物藥餌兩種。關於食物的補品。總是平素沒有別的毛病。想調劑身體上健康。最好牛奶。牛肉汁。雞汁。本埠生生牛奶。元下的牛肉汁。雞汁。爲優良之補品。可以常服。關於藥餌的補品。不外膏滋。然膏滋必須經國醫診察其身體。平素是何部虛損。用何部之藥以培補。有氣虛者。有血虛者。有五臟之一臟虛。或二臟虛者。醫家診察後。必詳細的配合藥劑。以培補其不足。纔無差錯。若病家自己不明白。何種虛損。爲省便計算。購服市上。未經醫生鑑定。所售的普通膏滋亂服。恐怕會發生不良的現象。最好請醫生診察過。開的膏方。覺得穩妥。凡能彀請醫生開膏方的人們。其經濟力可以勝任。不成問題。如經濟力欠足人們。身體是衰弱。到冬令想補。又補不起。豈不會發生困難麼。

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精敵

有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神

每盒大洋一元

保腦丸

用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服即愈

每盒大洋五角

白濁丸

白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓

每盒大洋一元

吐血靈丹

肝火犯肺 損絡痰紅 吐血服之 立止

每盒大洋五角

獺肝定痛散

女子善鬱 肝病時發 獺肝定痛 靈驗無比

每盒大洋四角

慢性嗎啡中毒及其戒絕時之注意(下)

李潤祥

三、成癮之症候

已成煙癮者，則其人意志薄弱，每每不問社會情形，與不顧家庭後患。甚至自己之身體，亦不加愛惜：如不愛清潔，不講衛生，不剃頭，不洗澡，好喫懶做，凡事想得到做不到，儀如殘廢之人（且多疑少決，無果敢心，無決斷力，（但吸烟則有決斷力。即非喫不可！）易疲倦，但在煙癮足時，則精神百倍，高談闊論，（好像天下無一難事，但是說過即算了願）。尤其在晚間，終夜不睡，而白日則高臥不起。且時常營養障礙，如有時便閉，有時下痢，皮膚乾燥，皮下脂肪消失，故瘦削如柴，面色蒼白如死屍相仿，（所謂之煙鬼者是也）目無光彩，脈搏細而次數多，常呈不安症狀。失眠、頭痛、神經痛、如烟癮不足，或被禁煙之警局拘獲而不得自由吸食時，則發生憂鬱恐怖狀態：如呵欠鼻涕，眼淚橫流，無力氣，吐瀉交作，言語不清，發生幻覺，手指寒戰，胃口不良（想喫又喫不下咽）。此時身體及各種神經，皆受影響，且畏寒怯冷，咳嗽，心臟衰弱。（男子則陽痿，女子則無月經。）晝夜不安，出冷汗，遺精，瞳孔放大，譫語，頭痛，神經痛，輾轉反側，如罹重症，痛苦不堪言狀，甚至可變爲精神病。或成痙攣，或虛脫而至死亡者亦有之。（故在戒煙時須當心）。

四、戒煙時之注意

戒煙最好有決心。常人之戒烟者，大部不可能。因其意志薄弱，無決斷心，常自欺以欺人，愛說謊語，故須有人監督戒之。在戒烟之前，須洗澡、剃頭、身體各部注意衣服，亦須換好，以免挾帶煙泡、煙灰。在戒煙之前三日，非常困難，快者一星期即可戒除，慢者則須三四星期始能戒去。總之，戒烟時間之長短，視其煙癮之大小成正比例。但，亦有不易戒去者。至戒絕後，應注意其環境，不可使其接近煙友，與嗅煙氣味，與看煙燈盤等，或以他事轉移思想，或遠道旅行；總之，不要使之想着鴉片。故戒絕後，仍須以人隨後監督之，同時在二月後或二年後，再行加以檢查，庶幾可以脫離黑籍，而回復健康。

牙疾之危害

張在珊

口腔內之齒牙。猶房屋之有門戶。門戶腐傾。則易啓盜賊。齒牙齲蝕。則痛苦叢生。故欲求身體之健康。須得保護齒牙之安全。吾國人對於齒牙向不重視。以致任其齲蝕。引起各種疾病。良深浩歎。茲將牙疾之危害略述如下：

一、患齲齒後。牙痛猶屬小事。因牙齒之不堅固。食物時往往不加細嚼。圇圇吞下。久而久之。妨礙消化。誘起胃腸疾病等。

二、齒牙齲蝕後。齒隙處容易接觸細菌。直接發生齒槽膿瘍。齒齦骨膜炎等症。如齒牙有化膿性炎症時。往往間接亦能引發眼臉膿瘍。眼窩膜炎。眼窩膿瘍。全眼球炎。視神經炎。結膜加答兒。角膜炎。紅彩毛樣體炎。綠內障等惡疾。甚至侵害大小腦。因而致命者有之。

三、在顏面神經麻痺之恢復期。如發生牙疾。因咀嚼不易關係。容易淚液之分泌亢進。而流淚不止。

四、著者會見有人因患激烈齒痛。發生脈絡膜剝離之象。綜之欲防牙疾。須勤漱口。已患牙疾。請速治療。則口福全而人生樂趣得矣。

名醫大麻金子久醫案

朱振聲錄

治分新久。藥貴引用。新病陰陽相乖。補偏救弊。宜用其偏。久病陰陽漸虧。補正扶元。宜用其平。陽脫於外。宜陽藥中參陰藥。從陰以引其陽。陰脫於內。宜陰藥中參陽藥。從陽以引其陰。使陰陽復返其宅而凝然與真陰同戀。經云。陰平陽祕。精神乃治。正謂此也。脾不健運。尤爲亟亟。必當理脾。蓋脾氣者。人身健運之陽。如天之有日也。脾旺如烈日當空。片雲纖翳。能掩之乎。再用治肺。肺爲將帥之官。肺氣清則嚴肅下行。氣下行則痰之舊爲堅城固壘者潰也。吸納之氣。艱歸於根。不得不增。用收攝腎氣。以資納歸。酌錄數味。還希明政。

吉林參 川貝 茯苓 肉果

附炒地 訶子 橘紅 龍齒

於朮 牡蠣 蛤蚧 龍肝

二診 頃診左部脈象細弦。細爲臟陰不足。弦爲肝陽有餘。按得右部脈形小數。小爲氣虛。數爲營熱。但數不過甚。非實熱可知。上有欬嗆。下乃溏泄。胃納索然。形色削瘦。是上下交損。而及於中焦。動定有汗。此陰陽兩傷也。呼吸氣逆。此出納少權也。痼瘵欠安。此精神失守也。調治綱領。祗得不揭其形狀。似力圖補救之法。未知當否。請政。